

Шпатлевки тиккурила



Лаккакитти

Готовая к применению быстро сохнущая алкидная шпатлевка-наполнитель для деревянных, ДСП, ДВП и металлических поверхностей снаружи и внутри зданий. Применима при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитными красками. Легко шлифуется сухим и мокрым способом. Рекомендуются для мебели, дверей, оконных рам, а также машин и оборудования, транспортных средств и т. д. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Сухой остаток:	74%
Плотность:	1,8 кг/л.
Цвет:	белый.
Объем тары (наполнение):	1л (1л), 0,33л (0,33л)

 [техническая документация](#)



Престо ЛВ

Водоразбавляемая, готовая к применению легкая влагостойкая шпатлевка с хорошей адгезией. Глубина наполнения до 4 мм. Содержит противогрибковые добавки. Предназначена для полного и частичного выравнивания гипсокартонных и ДВП плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях. Разбавитель – вода.

Сухой остаток:	61%.
Плотность:	1,1 кг/л.
Цвет:	сине-серый.
Объем тары (наполнение):	10л (10л), 3л (3л), 0,5л (0,5л)

 [техническая документация](#)



Престо ЛГ

Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка. Глубина наполнения до 30 мм. Усадка незначительная, адгезия хорошая. Предназначена для грубого выравнивания бетонных и оштукатуренных поверхностей, а также древесностружечных и гипсокартонных плит в сухих помещениях. Разбавитель – вода.

Сухой остаток:	53%.
-----------------------	------

Плотность:	0,8 кг/л.
Цвет:	серый.
Объем тары (наполнение):	1л (1л), 0,5л (0,5л)

 [техническая документация](#)



Престо ЛФ

Водоразбавляемая, готовая к применению легкая тонкорельефная шпатлевка с хорошей адгезией. Глубина наполнения до 3 мм. Предназначена для заделки швов и выравнивания неровностей на гипсокартонных и ДВП плитах, гладких бетонных и оштукатуренных поверхностях в сухих помещениях. Разбавитель – вода.

Сухой остаток:	55%.
Плотность:	1,1 кг/л.
Цвет:	белый.
Объем тары (наполнение):	10л (10л), 3л (3л), 0,5л (0,5л)

 [техническая документация](#)



Коловуд

Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри помещения. Хорошо подходит под окрашивание, морение и лакировку. Рекомендуется для мебели, дверей, стен и потолков и других деревянных поверхностей. Разбавитель – вода.

Сухой остаток:	67%.
Плотность:	1,8 кг/л.
Цвет:	сучок сосны, сучок березы, сучок дуба.
Объем тары (наполнение):	0,5л (0,5л)

 [техническая документация](#)



Спаккели алкидная

Готовая к применению алкидная шпатлевка для заделки неровностей на деревянных и металлических поверхностях, ДСП и ДВП внутри и снаружи помещения. Применима при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитными красками. Легко шлифуется сухим или мокрым способом. Рекомендуется для мебели, дверей, оконных рам, починки царапин и т. д. Разбавитель – уайт-спирит 1050.

Сухой остаток:	70%.
Плотность:	1,8 кг/л.
Цвет:	белый.
Объем тары (наполнение):	3л (3л), 1л (1л), 0,33л (0,33л)



Спаккели Пуукитти

Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри помещения. Хорошо подходит под окрашивание, морение и лакировку. Рекомендуется для мебели, дверей, стен и потолков и других деревянных поверхностей. Разбавитель – вода.

Сухой остаток:	67%.
Плотность:	1,8 кг/л.
Цвет:	береза, бук, дуб, сучки дуба, махагон, сосна, сучки сосны.
Объем тары (наполнение):	0,5л (0,5л)



Спаккели Тару

Водоразбавляемая готовая к применению латексная шпатлевка для частичного или полного выравнивания бетонных, легковесных, оштукатуренных поверхностей, обоев, ДСП и ДВП в сухих помещениях. Обладает хорошей адгезией и незначительной усадкой. Разбавитель – вода.

Сухой остаток:	54%.
Плотность:	1,7 кг/л.
Цвет:	белый.
Объем тары (наполнение):	10л (10л), 3л (3л), 1л (1л), 0,5л (0,5л)

